



TK-2000M/TK-3000M

VHF / UHF FM Transceiver

Особенности :

- ✓ Компактная и легкая
- ✓ 16 Каналов
- ✓ Ширина канала (12.5/25 kHz)
- ✓ Встроенный QT/DQT
- ✓ DTMF Encode for PTT ID & Autodial
- ✓ Встроенный VOX
- ✓ Приоритетное сканирование
- ✓ Чистый звук с функцией Voice Comander
- ✓ Соответствие стандартам IP54 и US-MIL-STD 810C/D/E/F & G

TK-2000M / TK-3000M поставляются в комплекте:

- Аккумулятор KNB-63L
- Быстрое зарядное устройство KSC-35
- Антенна KRA-26M (TK-2000M)
Антенна KRA-27M (TK-3000M)
Антенна KRA-7M3 (TK-3000M2)
- Клипса
- Инструкция пользователя на русском языке



Розничный прайс-лист

Модель	Диапазон частот	Ширина канала (kHz)	Мощность	Количество каналов	Цена за комплект
TK-2000M	VHF 144 - 174 MHz	12.5 / 25	1 - 5 Вт	16	\$150,00
TK-3000M	UHF 440-480 MHz		1 - 4 Вт		
TK-3000M2	UHF 400-430 MHz				



TK-2000M/TK-3000M

Аксессуары

Модель	Описание	Цена
--------	----------	------

Antenna :

KRA-22 M	Укороченная VHF антенна (146-162 MHz)	\$21,00
KRA-22 M2	Укороченная VHF антенна (162-174 MHz)	\$21,00
KRA-22 M3	Укороченная VHF антенна (136-150 MHz)	\$21,00
KRA-23 M	Укороченная UHF антенна (440-490 MHz)	\$21,00
KRA-26 M	Стандартная VHF антенна (146-162 MHz)	\$21,00
KRA-26 M2	Стандартная VHF антенна (162-174 MHz)	\$21,00
KRA-26 M3	Стандартная VHF антенна (136-150 MHz)	\$21,00
KRA-27 M	Стандартная UHF антенна (440-490 MHz)	\$21,00

Батареи :

KNB-63L	Li-Ion батарея (1130mAh)	\$46,00
---------	--------------------------	---------

Chargers :

KSC-35E	Быстрое зарядное устройство	\$40,00
KSC-356	6-ти позиционное зарядное устройство	\$744,00

Carrying Accessories :

KWR-1	Водонепроницаемый чехол	\$35,00
-------	-------------------------	---------

Other Accessories :

EMC-7	Петличный микрофон с креплением наушника ("D" типа) с PTT	\$75,00
KHS-1	Гарнитура с VOX / PTT	\$81,00
KHS-7	Облегченная индивидуальная гарнитура - 1-проводная	\$81,00
KHS-7A	Облегченная индивидуальная гарнитура - 1-проводная с PTT	\$115,00
KHS-8BL	2-проводная гарнитура - Black	\$92,00
KHS-9BL	3-проводная гарнитура - Black	\$173,00
KHS-10-OH	Гарнитура для работы в зашумленных помещениях с PTT	\$368,00
KHS-21	Облегченная гарнитура с оголовьем и выносным микрофоном	\$55,00
KHS-22	Легкая гарнитура с микрофоном и PTT	\$46,00
KHS-29F	Легкая гарнитура ("D" типа) с микрофоном и PTT	\$46,00
KMC-45	Выносная гарнитура с громкоговорителем, микрофоном	\$86,00
KMC-21	Низкопрофильный микрофон	\$74,00

Programming Tools :

KPG-22A	Программатор	\$92,00
KCT-53U	Адаптер COM порта на USB (с драйверами)	\$92,00
KPG-137DM	Программное обеспечение	Free

TK-2307 / TK-3307

VHF / UHF FM Transceiver

Основные параметры:

- ✓ FleetSync®PTT ID, Экстренный селективный вызов
- ✓ Сигнализация MDC-1200
- ✓ Функция "Одинокий" работник
- ✓ Отключение по радиоканалу
- ✓ Встроенный VOX
- ✓ Встроенный инверсный маскиратор рчи
- ✓ Приоритетное сканирование
- ✓ Независимая настройка для каждого канала
- ✓ Голосовое извещение для выбора канала на русском языке
- ✓ Блокировка занятого канала (B.C.L.)
- ✓ Функция "Talk Back"
- ✓ Функция "Talk Around"
- ✓ Пароль на радиостанции
- ✓ Чистое звучание
- ✓ Соответствие 11 стандартам IP54, IP55 и US-MIL-STD 810C/D/E/F

TK-2307 / TK-3307 поставляется в комплекте:

- Антенна
- Клипса крепления
- Инструкция по эксплуатации



Модель	Диапазон частот	Шаг синтезатора (kHz)	Мощность	Количество каналов	Цена за комплект, \$ USD
TK-2307 M	VHF 136-174 MHz	12.5 / 25	1 - 5 Watt	16	\$200,00
TK-3307 M2	UHF 440-480		1 - 4 Watt		

TK-2307 / TK-3307

Аксессуары

Модель	Описание	Цена с НДС \$ USD
Антенны :		
KRA-22 M	Укороченная VHF антенна (146-162 MHz)	\$21,00
KRA-22 M2	Укороченная VHF антенна (162-174 MHz)	\$21,00
KRA-22 M3	Укороченная VHF антенна (136-150 MHz)	\$21,00
KRA-23 M	Укороченная UHF антенна (440-490 MHz)	\$21,00
KRA-26 M	Стандартная VHF антенна (146-162 MHz)	\$21,00
KRA-26 M2	Стандартная VHF антенна (162-174 MHz)	\$21,00
KRA-26 M3	Стандартная VHF антенна (136-150 MHz)	\$21,00
KRA-27 M	Стандартная UHF антенна (440-490 MHz)	\$21,00
Батареи		
KNB-29N	Ni-MH батарея (1500 mAh)	\$58,00
KNB-30A	Ni-Cd батарея (1100 mAh)	\$46,00
KNB-45L	Li-Ion батарея (2000 mAh)	\$81,00
KNB-53NM	Ni-MH батарея (1400 mAh)	\$58,00
Зарядные устройства :		
KSC-31E	Зарядное устройство для KNB-29N/30A	\$46,00
KSC-35E	Зарядное устройство для KNB-45L	\$40,00
KSC-316E	Шести позиционное зарядное устройство для KNB-29N/30A	\$744,00
KSC-356E	Шести позиционное зарядное устройство для KNB-45L	\$744,00
KMB-30M	Комплект для крепления на стену для KSC-316/356	\$39,00
Принадлежности :		
KBH-10	Клипса крепления на ремень	\$12,00
KLH-120	Чехол из мягкой кожи	\$23,00
KLH-131	Нейлоновый чехол	\$17,00
KWR-1	Водонепроницаемый чехол для носимых радиостанций	\$35,00
Различные аксессуары :		
EMC-6	Петличный микрофон с креплением наушника ("D" типа)	\$58,00
KEP-2	Звуковод для микрофонов KMC-17/21	\$59,00
KHS-1	Гарнитура с VOX / PTT	\$81,00
KHS-10-ON	Наушники с выносным микроф. для работы в зашумленных помещениях	\$368,00
KHS-21	Облегченная гарнитура с оголовьем и выносным микрофоном	\$63,00
KHS-28F	Гарнитура с выносным микрофоном, креплением наушника за ухо ("D" типа), PTT	\$46,00
KHS-7	Облегченная индивидуальная гарнитура - 1-проводная	\$81,00
KHS-8BL	2-проводная гарнитура: PTT петличного микрофона, наушник с акустическим проводом	\$92,00
KHS-9BL	3-проводная гарнитура: петличный микрофон, кнопка PTT, наушник с акустическим проводом	\$173,00
KMC-17	Выносная гарнитура с громкоговорителем, микрофоном и гнездом для наушника	\$86,00
KMC-21	Низкопрофильный микрофон	\$74,00
KMC-45	Выносная гарнитура с громкоговорителем, микрофоном	\$86,00
Принадлежности для программирования :		
KPG-22A	Программатор	\$92,00
KCT-53U	Адаптер COM порта на USB (с драйверами)	\$92,00
KPG-118D	Программное обеспечение (WINDOWS 98, Me, NT, 2000)	\$58,00

TK-2306 / TK-3306

VHF / UHF FM Transceiver

Основные параметры:

- ✓ FleetSync®PTT ID, Экстренный селективный вызов
- ✓ Сигнализация MDC-1200
- ✓ Функция "Одинокий" работник
- ✓ Отключение по радиоканалу
- ✓ Встроенный VOX
- ✓ Встроенный инверсный маскиратор рчи
- ✓ Приоритетное сканирование
- ✓ Независимая настройка для каждого канала
- ✓ Голосовое извещение для выбора канала на русском языке
- ✓ Блокировка занятого канала (B.C.L.)
- ✓ Функция "Talk Back"
- ✓ Функция "Talk Around"
- ✓ Пароль на радиостанции
- ✓ Чистое звучание
- ✓ Соответствие 11 стандартам IP54, IP55 и US-MIL-STD 810C/D/E/F

TK-2306N / TK-3306N ВСЁ В ОДНОЙ УПАКОВКЕ:

- Аккумулятор KNB-53NM Ni-MH
- Зарядное устройство KSC-31E
- Антенна
- Клипса крепления
- Инструкция по эксплуатации



Модель	Диапазон частот	Шаг синтезатора (kHz)	Мощность	Количество каналов	Цена за комплект, \$ USD
TK-2306 NM	VHF 136-174 MHz	12.5 / 25	1 - 5 Watt	16 CH	\$285,00
TK-3306 NM	UHF 450-490 MHz		1 - 4 Watt		
TK-3306 NM3	UHF 400-430 MHz				

TK-2306 / TK-3306

Аксессуары

Модель	Описание	Цена с НДС \$ USD
--------	----------	----------------------

Антенны :

KRA-22 M	Укороченная VHF антенна (146-162 MHz)	\$21,00
KRA-22 M2	Укороченная VHF антенна (162-174 MHz)	\$21,00
KRA-22 M3	Укороченная VHF антенна (136-150 MHz)	\$21,00
KRA-23 M	Укороченная UHF антенна (440-490 MHz)	\$21,00
KRA-23 M3	Укороченная UHF антенна (400-450 MHz)	\$21,00
KRA-26 M	Стандартная VHF антенна (146-162 MHz)	\$21,00
KRA-26 M2	Стандартная VHF антенна (162-174 MHz)	\$21,00
KRA-26 M3	Стандартная VHF антенна (136-150 MHz)	\$21,00
KRA-27 M	Стандартная UHF антенна (440-490 MHz)	\$21,00
KRA-27 M3	Стандартная UHF антенна (400-450 MHz)	\$21,00

Батареи

KNB-29N	Ni-MH батарея (1500 mAh)	\$58,00
KNB-30A	Ni-Cd батарея (1100 mAh)	\$46,00
KNB-45L	Li-Ion батарея (2000 mAh)	\$81,00
KNB-53NM	Ni-MH батарея (1400 mAh)	\$58,00

Зарядные устройства :

KSC-31E	Зарядное устройство для KNB-29N/30A	\$46,00
KSC-35E	Зарядное устройство для KNB-45L	\$40,00
KSC-316E	Шести позиционное зарядное устройство для KNB-29N/30A	\$744,00
KSC-356E	Шести позиционное зарядное устройство для KNB-45L	\$744,00
KMB-30M	Комплект для крепления на стену для KSC-316/356	\$39,00

Принадлежности :

KBH-10	Клипса крепления на ремень	\$12,00
KLH-120	Чехол из мягкой кожи	\$23,00
KLH-131	Нейлоновый чехол	\$17,00
KWR-1	Водонепроницаемый чехол для носимых радиостанций	\$35,00

Различные аксессуары :

EMC-6	Петличный микрофон с креплением наушника за ухо ("D" типа)	\$58,00
EMC-7	Петличный микрофон с креплением наушника за ухо ("D" типа)	\$72,00
KEP-2	Звукопровод для микрофонов KMC-17/21	\$59,00
KHS-1	Гарнитура с VOX / PTT	\$81,00
KHS-10-ON	Наушники с выносным микр. для работы в зашумленных помещениях	\$368,00
KHS-21	Облегченная гарнитура с оголовьем и выносным микрофоном	\$63,00
KHS-28F	Гарнитура с выносным микрофоном, креплением наушника за ухо ("D" типа), PTT	\$46,00
KHS-7	Облегченная индивидуальная гарнитура - 1-проводная	\$81,00
KHS-8BL	2-проводная гарнитура: PTT петличного микрофона, наушник с акустическим проводом	\$92,00
KHS-9BL	3-проводная гарнитура: петличный микрофон, кнопка PTT, наушник с акустическим проводом	\$173,00
KMC-17	Выносная гарнитура с громкоговорителем, микрофоном и гнездом для наушника	\$86,00
KMC-21	Низкопрофильный микрофон	\$74,00
KMC-45	Выносная гарнитура с громкоговорителем, микрофоном	\$86,00

Принадлежности для программирования :

KPG-22A	Программатор	\$92,00
KCT-53U	Адаптер COM порта на USB (с драйверами)	\$92,00
KPG-118D	Программное обеспечение (WINDOWS 98, Me, NT, 2000)	\$58,00



TK-2317M/TK-3317M2

VHF / UHF FM Transceiver

Особенности:

- ✓ Компактная и легкая
- ✓ 128 Каналов/128 Знон
- ✓ Широкий диапазон (38MHz in VHF/70MHz in UHF)
- ✓ Шаг синтезатора (12.5/25 kHz)
- ✓ Встроенный DTMF, QT/DQT, FleetSync и MDC-1200
- ✓ 2-Tone Кодирование/Декодирование
- ✓ GPS-Позиционирование с гарнитурой KMC-48GPS и KAS-10
- ✓ 9 Программируемых клавиш
- ✓ Встроенный VOX
- ✓ Встроенный скремблер
- ✓ Приоритетное сканирование
- ✓ Чистый звук с голосовой функцией Componder
- ✓ Соответствие стандартам IP54/IP55 и US-MIL-STD 810C/D/E/F/G



TK-2317M / TK-3317M2 поставляется в комплекте:

- Клипса KBH-10
- TK-2317M с антенной KRA-22
- Инструкция по эксплуатации (English, Russian)

Модель	Диапазон частот	Шаг синтезатора (kHz)	Мощность	Количество каналов	Цена за комплект, \$ USD
TK-2317 M	VHF 136-174 MHz	12.5 / 25	1 - 5 Watt	128 CH	\$253,00
TK-3317 M2	UHF 400-470 MHz				



TK-2317M/TK-3317M2

АКСЕССУАРЫ

Модель	Описание	Цена с НДС \$ USD
--------	----------	----------------------

Антенны :

KRA-22 M	Укороченная VHF антенна (146-162 MHz)	\$21,00
KRA-22 M2	Укороченная VHF антенна (162-174 MHz)	\$21,00
KRA-22 M3	Укороченная VHF антенна (136-150 MHz)	\$21,00
KRA-23 M	Стандартная VHF антенна (146-162 MHz)	\$21,00
KRA-26 M	Стандартная VHF антенна (146-162 MHz)	\$21,00
KRA-26 M2	Стандартная VHF антенна (162-174 MHz)	\$21,00
KRA-26 M3	Стандартная VHF антенна (136-150 MHz)	\$21,00
KRA-27 M	Стандартная UHF антенна (440-490 MHz)	\$21,00

Аккумуляторы :

KNB-53N	Ni-MH батарея (1400 mAh)	\$58,00
KNB-45L	Li-Ion батарея (2000 mAh)	\$81,00

Зарядные устройства :

KSC-316	Шести позиционное зарядное устройство для KNB-29N/30A/53NM	\$744,00
KSC-31E	Зарядное устройство для KNB-29N/30A	\$46,00
KSC-356	Шести позиционное зарядное устройство для KNB-45L	\$744,00
KSC-35E	Зарядное устройство для KNB-45L	\$40,00

Принадлежности :

KBH-10	Клипса крепления на ремень	\$12,00
KWR-1	Водонепроницаемый чехол для носимых радиостанций	\$35,00

Различные аксессуары :

EMC-7	Петличный микрофон с креплением наушника за ухо ("D" типа)	\$72,00
KHS-1	Гарнитура с VOX / PTT	\$81,00
KHS-7	Облегченная индивидуальная гарнитура - 1-проводная	\$81,00
KHS-7A	Облегченная индивидуальная гарнитура - 1-проводная с кнопкой PTT	\$115,00
KHS-8BL	2-проводная гарнитура: PTT петличного микрофона, наушник с акустическим проводом	\$92,00
KHS-9BL	3-проводная гарнитура: петличный микрофон, кнопка PTT, наушник с акустическим проводом	\$173,00
KHS-10-OH	Наушники с выносным микр. для работы в зашумленных помещениях	\$368,00
KHS-21	Облегченная гарнитура с оголовьем и выносным микрофоном	\$63,00
KHS-22	Гарнитура с оголовьем	\$46,00
KHS-29F	Гарнитура с выносным микрофоном, креплением наушника за ухо ("D" типа), PTT	\$46,00
KMC-45	Усиленная выносная гарнитура с громкоговорителем, микрофоном и гнездом для наушника	\$86,00
KMC-21	Гарнитура с громкоговорителем, микрофоном и гнездом для наушника	\$74,00

Принадлежности для программирования :

KPG-22A	Программатор	\$92,00
KCT-53U	Адаптер COM порта на USB (с драйверами)	\$92,00
KPG-134D	Программное обеспечение	\$58,00

TK-3301 ProTalk®

Мобильная радиостанция PMR446 FM

Маломощная радиостанция TK-3301 класса "мобильная радиосвязь индивидуального пользования" (PMR-446). Предназначена для организации простой симплексной радиосвязи непрофессиональных групп пользователей (охотников, рыболовов, туристов и т.д.) в полосе частот 446.00625-446.09375МГц. Соответствуют тех.требованиям ГРЧ РФ, а также требованиям применяемым странами европейского содружества к радиостанциям класса PMR.

Не требуют индивидуального лицензирования.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

- * Кнопка «Монитор»
- * 10-ти тоновый зуммер вызова
- * 16 каналов/8 PMR446 частот
- * QT (CTCSS) / DQT (цифровой)
- * Сканирование
- * Функция "Talk Back"
- * Долгая работа батарей
- * Предупреждающий сигнал о разрядке батареи
- * Программируемые кнопки
- * Голосовой инверсный скремблер
- * Встроенный VOX
- * Голосовое подтверждение переключения канала
- * Таймер непрерывной передачи
- * Блокировка клавиатуры

TK-3301 поставляется в комплекте:

- KNB-45 Li-On
- KSC-35 Зарядное устройство
- Антенна
- Клипса крепления
- Инструкция по эксплуатации



Модель	Диапазон частот	Мощность	Количество каналов	Цена за комплект, \$ USD
TK-3301 E	446.00625-446.09375	501 mW	16	\$280

TK-3301 ProTalk®

Аксессуары

Модель	Описание	Цена с НДС, USD
--------	----------	--------------------

Батареи :

KNB-29N	Ni-MH батарея (1500 мАh)	\$58,00
KNB-30A	Ni-Cd батарея (1100 мАh)	\$46,00
KNB-45L	Li-Ion батарея (2000 мАh)	\$81,00

Зарядные устройства :

KSC-31E	Зарядное устройство для KNB-29N/30A	\$46,00
KSC-35E	Зарядное устройство для KNB-45L	\$40,00

Принадлежности :

KBH-10	Клипса крепления на ремень	\$12,00
KLH-120	Чехол из мягкой кожи	\$23,00
KLH-131	Нейлоновый чехол	\$17,00
KWR-1	Водонепроницаемый чехол для носимых радиостанций	\$35,00
EMC-6	Петличный микрофон с креплением наушника за ухо ("D" типа)	\$58,00
KEP-2	Звукопровод для микрофонов KMC-17/21	\$59,00
KHS-1	Гарнитура с VOX / PTT	\$81,00
KHS-10-ON	Наушники с выносным микроф. для работы в зашумленных помещениях	\$368,00
KHS-21	Облегченная гарнитура с оголовьем и выносным микрофоном	\$63,00
KHS-28F	Гарнитура с выносным микрофоном, креплением наушника за ухо ("D" типа), PTT	\$46,00
KHS-7	Облегченная индивидуальная гарнитура - 1-проводная	\$81,00
KHS-8BL	2-проводная гарнитура: PTT петличного микрофона, наушник с акустическим проводом	\$92,00
KHS-9BL	3-проводная гарнитура: петличный микрофон, кнопка PTT, наушник с акустическим проводом	\$173,00
KMC-17	Выносная гарнитура с громкоговорителем, микрофоном и гнездом для наушника	\$86,00
KMC-21	Низкопрофильный микрофон	\$74,00
KMC-45	Выносная гарнитура с громкоговорителем, микрофоном	\$86,00

Принадлежности для программирования:

KPG-22A	Программатор	\$92,00
KPG-121D	Программное обеспечение (WINDOWS 98, Me, NT, 2000)	\$58,00

TK-2212 / TK-3212 Conventional

VHF / UHF FM Приемопередатчик

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

- * Кнопка «МОНИТОР»
- * FleetSync
- * QT (CTCSS) / DQT (цифровой)
- * DTMF
- * Функция "Talk Back"
- * Мультисканирование
- * Алфавитно-цифровой дисплей
- * Индикатор зарядки батареи
- * Программируемые кнопки
- * Голосовой инверсный скремблер
- * VOX
- * Talk Around
- * Таймер непрерывной передачи
- * Блокировка клавиатуры
- * Звуковой вызов
- * Программирование и настройка с помощью Windows PC
- * Функция селективного вызова
- * Приветствие
- * Удаленное блокирование/разблокирование
- * Блокировка занятого канала
- * Трехцветный индикатор
- * PTT ID
- * Подсветка клавиш
- * OST
- * Переключаемая подсветка дисплея
- * Комментарии при программировании
- * Пароль
- * Режим экономии батарей



TK-2212 / TK-3212 поставляется в комплекте:

- * Антенна
- * Клипса крепления
- * Инструкция по эксплуатации

Модель	Диапазон частот	Шаг синтезатора (kHz)	Мощность	Количество каналов	Цена за комплект, \$ USD
TK-2212 M	VHF 136-174 MHz	12.5 / 25	1 - 5 Watt	128 CH	\$357,00
TK-3212 M	UHF 450-490 MHz		1 - 4 Watt		
TK-3212 M2	UHF 470-512 MHz				

TK-2212 / TK-3212 Conventional

Аксессуары

Модель	Описание	Цена с НДС, USD
Антенны :		
KRA-22 M	Укороченная VHF антенна (146-162 MHz)	\$21,00
KRA-22 M2	Укороченная VHF антенна (162-174 MHz)	\$21,00
KRA-22 M3	Укороченная VHF антенна (136-150 MHz)	\$21,00
KRA-23 M	Стандартная UHF антенна (440-490 MHz)	\$21,00
KRA-26 M	Стандартная VHF антенна (146-162 MHz)	\$21,00
KRA-26 M2	Стандартная VHF антенна (162-174 MHz)	\$21,00
KRA-26 M3	Стандартная VHF антенна (136-150 MHz)	\$21,00
KRA-27 M	Стандартная UHF антенна (440-490 MHz)	\$21,00
Батареи :		
KNB-29N	Ni-MH батарея (1500 mAh)	\$58,00
KNB-30A	Ni-Cd батарея (1100 mAh)	\$46,00
KNB-45L	Li-Ion батарея (2000 mAh)	\$81,00
Зарядные устройства :		
KSC-31E	Зарядное устройство для KNB-29N/30A	\$46,00
KSC-35E	Зарядное устройство для KNB-45L	\$40,00
Принадлежности :		
KBH-10	Клипса крепления на ремень	\$12,00
KWR-1	Водонепроницаемый чехол для носимых радиостанций	\$35,00
KEP-2	Звукопровод для микрофонов KMC-17/21	\$69,00
KHS-1	Гарнитура с VOX / PTT	\$81,00
KHS-10-ON	Наушники с выносным микр. для работы в зашумленных помещениях	\$368,00
KHS-21	Облегченная гарнитура с оголовьем и выносным микрофоном	\$63,00
KHS-28F	Гарнитура с выносным микрофоном, креплением наушника за ухо ("D" типа), PTT	\$46,00
KHS-7	Облегченная индивидуальная гарнитура - 1-проводная	\$81,00
KHS-8BL	2-проводная гарнитура: PTT петличного микрофона, наушник с акустическим проводом	\$92,00
KHS-9BL	3-проводная гарнитура: петличный микрофон, кнопка PTT, наушник с акустическим проводом	\$173,00
KMC-17	Выносная гарнитура с громкоговорителем, микрофоном и гнездом для наушника	\$86,00
KMC-21	Низкопрофильный микрофон	\$74,00
KHS-22	Облегченная гарнитура с оголовьем, выносным микрофоном и кнопкой PTT	\$46,00
Принадлежности для программирования :		
KPG-22A	Программатор	\$92,00
KPG-100D	Программное обеспечение (WINDOWS 98, Me, NT, 2000)	\$58,00

TK-2360M / TK-3360M

VHF / UHF FM Transceiver

Основные параметры:

- ✓ Компактная и легкая
- ✓ 16 каналов
- ✓ Широкий диапазон (38MHz VHF, 70MHz UHF)
- ✓ Программируемая ширина каналов (30/25/15/12.5 kHz)
- ✓ Встроенный DTMF and QT/DQT
- ✓ Совместима с FleetSync и MDC-1200
- ✓ Функции "Одинокий работник" b Lone-Worker and Emergency-Key Functions
- ✓ Функция "Stun/Revive"
- ✓ 2 Программируемые клавиши
- ✓ Встроенный VOX
- ✓ Встроенный инверсный маскиратор речи
- ✓ Приоритетное сканирование
- ✓ Электронный серийный номер (ESN)
- ✓ Чистый звук с голосовой функцией Compaander
- ✓ Соответствие 11 стандартам IP54, IP55 и US-MIL-STD 810C/D/E/F



TK-2360 / TK-3360 поставляется в комплекте:

- Клипса крепления
- Инструкция по эксплуатации

Модель	Диапазон частот	Шаг синтезатора (kHz)	Мощность	Количество каналов	Цена за комплект, \$ USD
TK-2360 M	VHF 136-174 MHz	30/25/15/12.5	1 - 5 Watt	16 CH	\$265,00
TK-3360 M	UHF 400-470 MHz	25/12.5			

TK-2360M / TK-3360M

Аксессуары

Модель	Описание	Цена с НДС \$ USD
Антенны :		
KRA-22 M	Укороченная VHF антенна (146-162 MHz)	\$21,00
KRA-22 M2	Укороченная VHF антенна (162-174 MHz)	\$21,00
KRA-22 M3	Укороченная VHF антенна (136-150 MHz)	\$21,00
KRA-23 M	Укороченная UHF антенна (440-490 MHz)	\$21,00
KRA-23 M3	Укороченная UHF антенна (400-450 MHz)	\$21,00
KRA-26 M	Стандартная VHF антенна (146-162 MHz)	\$21,00
KRA-26 M2	Стандартная VHF антенна (162-174 MHz)	\$21,00
KRA-26 M3	Стандартная VHF антенна (136-150 MHz)	\$21,00
KRA-27 M	Стандартная UHF антенна (440-490 MHz)	\$21,00
KRA-27 M3	Стандартная UHF антенна (400-450 MHz)	\$21,00
Аккумуляторы :		
KNB-55L	Li-Ion батарея (1480 mAh)	\$69,00
KNB-56N	Ni-MH батарея (1400 mAh)	\$69,00
KNB-57L	Li-Ion батарея (2000 mAh)	\$86,00
Зарядные устройства :		
KSC-256E	Шести позиционное зарядное устройство	\$744,00
KSC-25E	Быстрое зарядное устройство для KNB-55L/56N/57L	\$81,00
KSC-30E	Зарядное устройство для KNB-56N	\$46,00
Принадлежности :		
KBH-12	Клипса крепления на ремень	\$20,00
KLH-169NC	Нейлоновый чехол	\$23,00
KLH-170PG	Чехол из мягкой кожи с клипсой на ремень	\$43,00
KWR-1	Водонепроницаемый чехол для носимых радиостанций	\$35,00
Различные аксессуары :		
EMC-7	Петличный микрофон с креплением наушника за ухо ("D" типа)	\$60,00
KHS-1	Гарнитура с VOX / PTT	\$81,00
KHS-21	Облегченная гарнитура с оголовьем и выносным микрофоном	\$63,00
KHS-22	Облегченная гарнитура с оголовьем, выносным микрофоном и кнопкой PTT	\$46,00
KHS-29F	Гарнитура с выносным микрофоном, креплением наушника за ухо ("D" типа), PTT	\$46,00
KHS-7	VOX Headset with boom Microphone (no PTT)	\$81,00
KHS-7A	Headset with boom Microphone and PTT	\$115,00
KHS-8BL	2-проводная гарнитура: PTT петличного микрофона, наушник с акустическим проводом	\$92,00
KHS-9BL	3-проводная гарнитура: петличный микрофон, кнопка PTT, наушник с акустическим проводом	\$173,00
KHS-10-OH	Наушники с выносным микрофоном для работы в зашумленных помещениях	\$368,00
KMC-21	Низкопрофильный микрофон	\$74,00
KMC-45	Выносная гарнитура с громкоговорителем, микрофоном	\$86,00
Programming Tools :		
KPG-22A	Программатор (RS232)	\$92,00
KCT-53U	Адаптер COM порта на USB (с драйверами)	\$92,00
KPG-128D	Программное обеспечение (WINDOWS)	\$63,00

TK-2170 / TK-3170 Conventional, SmarTrunk

VHF / UHF FM Приемопередатчик

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

- * Кнопка «МОНИТОР»
- * FleetSync
- * 5-Tone
- * QT (CTCSS) / DQT (цифровой)
- * DTMF
- * Выбор лучшего канала (голосование)
- * Сканирование
- * Сквозное сканирование
- * Алфавитно-цифровой дисплей
- * Индикатор зарядки батареи
- * Программируемые кнопки (7 функций)
- * Клонирование с помощью кабеля
- * FLASH-память
- * Кнопка «ТРЕВОГА»
- * Функция «Lone Worker»
- * Функция «Аварийный вызов»
- * Инверсный скремблер
- * Встроенный VOX
- * Talk Around
- * Аксессуарный разъем (20-pin)
- * Таймер непрерывной передачи
- * Блокировка клавиатуры
- * Звуковой вызов
- * Встроенный модем
- * Программирование с помощью Windows PC
- * Функция селективного вызова
- * Приветствие
- * Удаленное блокирование/разблокирование
- * Компандер
- * Блокировка занятого канала
- * Трехцветный индикатор
- * PTT ID
- * Подсветка клавиатуры
- * OST
- * Короткие/длинные текстовые сообщения
- * VOX
- * Комментарии при программировании
- * Пароль
- * Изменяемая чувствительность микрофона
- * Режим экономии батарей



TK-2170 / TK-3170 поставляется в комплекте:

- * Клипса крепления
- * Инструкция по эксплуатации

Модель	Диапазон частот	Шаг синтезатора (kHz)	Мощность	Количество каналов	Цена с НДС, USD
TK-2170 M	VHF 136-174 MHz	12.5/15/25/30	1 - 5 Watt	128 CH	\$305,00
TK-3170 M	UHF 440-480 MHz	12.5/25	1 - 4 Watt		\$316,00
TK-3170 M3	UHF 400-430 MHz				

TK-2170 / TK-3170 Conventional, SmarTrunk

Аксессуары

Модель	Описание	Цена с НДС, USD
--------	----------	-----------------

Антенны :

KRA-22 M	Укороченная VHF антенна (146-162 MHz)	\$21,00
KRA-22 M2	Укороченная VHF антенна (162-174 MHz)	\$21,00
KRA-22 M3	Укороченная VHF антенна (136-150 MHz)	\$21,00
KRA-23 M	Укороченная UHF антенна (440-490 MHz)	\$21,00
KRA-23 M3	Укороченная UHF антенна (400-450 MHz)	\$21,00
KRA-26 M	Стандартная VHF антенна (146-162 MHz)	\$21,00
KRA-26 M2	Стандартная VHF антенна (162-174 MHz)	\$21,00
KRA-26 M3	Стандартная VHF антенна (136-150 MHz)	\$21,00
KRA-27 M	Стандартная UHF антенна (440-490 MHz)	\$21,00
KRA-27 M3	Стандартная UHF антенна (400-450 MHz)	\$21,00

Батареи :

KNB-55L	Li-Ion батарея (1480 mAh)	\$69,00
KNB-56N	Ni-MH батарея (1400 mAh)	\$69,00
KNB-57L	Li-Ion батарея (2000 mAh)	\$86,00

Зарядные устройства :

KSC-25E	Быстрое зарядное устройство	\$81,00
KSC-30E	Медленное зарядное устройство	\$46,00
CSC-76	Быстрое 6-ти позиционное устройство	\$633,00

Принадлежности :

KBH-12	Клипса крепления на ремень	\$17,00
KHS-10-ON	Наушники с выносным микр. для работы в зашумленных помещениях	\$368,00
KHS-21	Облегченная гарнитура с оголовьем и выносным микрофоном	\$63,00
KHS-22	Облегченная гарнитура с оголовьем, выносным микрофоном и кнопкой РТТ	\$46,00
KHS-1	Гарнитура с VOX / РТТ	\$81,00
KHS-7	Облегченная индивидуальная гарнитура - 1-проводная	\$81,00
KHS-8BL	2-проводная гарнитура: РТТ петличного микрофона, наушник с акустическим проводом	\$92,00
KHS-9BL	3-проводная гарнитура: петличный микрофон, кнопка РТТ, наушник с акустическим проводом	\$173,00
KMC-17	Выносная гарнитура с громкоговорителем, микрофоном и гнездом для наушника	\$86,00
KMC-21	Низкопрофильный микрофон	\$74,00
KEP-2	Звукопровод для микрофонов	\$69,00

Принадлежности для программирования :

KPG-22A	Программатор	\$92,00
KPG-101D	Программное обеспечение (WINDOWS 98, Me, NT, 2000)	\$58,00

TK-2140 / TK-3140, Conventional, LTR

VHF / UHF FM Приемопередатчик

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

- * Кнопка «МОНИТОР»
- * 5-tone
- * QT (CTCSS) / DQT (цифровой)
- * DTMF
- * ZVEI - опционально
- * Сканирование
- * Мультисканирование
- * Матричный дисплей
- * Индикатор зарядки батареи
- * Предупреждающий сигнал о разрядке батареи
- * Программируемые кнопки
- * Клонирование с помощью кабеля
- * FLASH память
- * Кнопка «ТРЕВОГА»
- * Функция «Аварийный вызов»
- * Таймер непрерывной передачи
- * Блокировка клавиатуры
- * Зуммер вызова
- * Встроенный модем
- * Программирование и настройка с помощью PC

- * Селективный вызов
- * Установка минимального уровня громкости
- * Удаленное блокирование \ разблокирование
- * Встроенная цифровая сигнализация ANI
- * Компандер
- * 3-х цветный индикатор
- * OST
- * Пароль



TK-2140 / TK-3140 поставляется в комплекте:

- * Клипса крепления
- * Инструкция по эксплуатации

Модель	Диапазон частот	Шаг синтезатора (kHz)	Мощность	Количество каналов	Цена с НДС, USD
TK-2140 K	VHF 136-174 MHz	12.5 / 25	1 - 5 Watt	250 CH	\$587,00
TK-3140 K	UHF 450-490 MHz		1 - 4 Watt		
TK-3140 K2	UHF 470-512 MHz				
TK-3140 K3	UHF 400-430 MHz				

TK-2140 / TK-3140, Conventional, LTR

Аксессуары

Модель	Описание	Цена с НДС, USD
Антенны :		
KRA-22 M	Укороченная VHF антенна (146-162 MHz)	\$21,00
KRA-22 M2	Укороченная VHF антенна (162-174 MHz)	\$21,00
KRA-22 M3	Укороченная VHF антенна (136-150 MHz)	\$21,00
KRA-23 M	Укороченная UHF антенна (440-490 MHz)	\$21,00
KRA-23 M3	Укороченная UHF антенна (400-450 MHz)	\$21,00
KRA-26 M	Стандартная VHF антенна (146-162 MHz)	\$21,00
KRA-26 M2	Стандартная VHF антенна (162-174 MHz)	\$21,00
KRA-26 M3	Стандартная VHF антенна (136-150 MHz)	\$21,00
KRA-27 M	Стандартная UHF антенна (440-490 MHz)	\$21,00
KRA-27 M3	Стандартная UHF антенна (400-450 MHz)	\$21,00
Батареи :		
KNB-55L	Li-Ion батарея (1480 mAh)	\$69,00
KNB-56N	Ni-MH батарея (1400 mAh)	\$69,00
KNB-57L	Li-Ion батарея (2000 mAh)	\$86,00
Зарядные устройства :		
KSC-25E	Быстрое зарядное устройство	\$81,00
KSC-30E	Медленное зарядное устройство	\$46,00
CSC-76	Быстрое 6-ти позиционное устройство	\$633,00
Принадлежности :		
KLH-115	Мягкий кожаный чехол	\$29,00
KHS-15-ON	Наушники с микрофоном для работы в зашумл.помещениях	\$460,00
KHS-14	Облегченная гарнитура с оголовьем	\$161,00
KHS-1	Гарнитура с VOX / PTT	\$81,00
KHS-7	Облегченная индивидуальная гарнитура - 1-проводная	\$81,00
KHS-11BL	2-проводная гарнитура с тангентой	\$184,00
KHS-12BL	3-проводная гарнитура с петличным микрофоном	\$230,00
KMC-25	Компактный микрофон с шумоподавлением	\$75,00
KEP-1	Акуст.провод для соединения наушника с внешним микрофоном	\$69,00
Принадлежности для программирования :		
KPG-36	Программатор	\$92,00
KPG-74DM	Программное обеспечение (WINDOWS 98, Me, NT, 2000)	\$58,00

TK-2180-IS / TK-3180-IS Select V, LTR, MPT1327

VHF / UHF FM Transceiver

Date

Взрывобезопасная радиостанция стандарта FM (Factory Manual)

Одобрена для использования в следующих эксплуатационных условиях: **Classes I, II & III** (класс взрывоопасности среды), **Div. 1** (условия эксплуатации), **Groups D, E, F, G** (группы смеси по их температуре самовоспламенения), а так же может использоваться как невоспламеняющееся оборудование (non-Incendive): **Class I, Div. 2, Groups A,B, C, D**.

Примечание: при работе в условиях Note: Class I, Div 2 Group A & B необходимо использовать футляр.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

- * FleetSync/FleetSync II
- * 5-Tone
- * QT (CTCSS) / DQT (цифровой)
- * DTMF ZVEI-Digital опционально
- * Выбор лучшего канала (голосование)
- * Сканирование
- * Сквозное сканирование
- * Алфавитно-цифровой дисплей
- * Матричный дисплей
- * Индикатор зарядки батареи
- * Индикатор уровня RSSI
- * Программируемые кнопки (7 функций)
- * Клонирование с помощью кабеля
- * FLASH-память
- * Кнопка «ТРЕВОГА»
- * Функция «Lone Worker»
- * Функция «Аварийный вызов»
- * Прямая передача данных (Transparent Data Mode)
- * Инверсный скрамблер

- * Встроенный VOX
- * Аксессуарный разъем (26-pin)
- * Таймер непрерывной передачи
- * Звуковой вызов
- * Встроенный модем
- * Программирование с помощью Windows PC
- * Функция селективного вызова
- * ANI
- * Блокировка занятого канала
- * Трехцветный индикатор
- * РТТ ID
- * Короткие/длинные текстовые сообщения
- * VOX
- * Комментарии при программировании
- * Пароль
- * Изменяемая чувствительность микрофона



TK-2180-IS/3180-IS поставляется в комплекте:

- Клипса крепления
- Инструкция по эксплуатации
- I.S. Manual

Модель	Диапазон частот	Шаг синтезатора (kHz)	Мощность	Количество каналов	Цена с НДС, USD
IS-2180 KBP1N + KNB-41NC	VHF 136-174 MHz	12.5/15/25/30	1 - 5 Watt	512 CH	\$874,00
IS-2180 K2BP1N + KNB-41NC (Full Keypad)	VHF 136-174 MHz	12.5/15/25/30	1 - 5 Watt	512 CH	\$931,50
IS-3180 K2BP1N + KNB-41NC	UHF 400-470 MHz	12.5/25	1 - 5 Watt	512 CH	\$874,00
IS-3180 K4BP1N + KNB-41NC (Full Keypad)	UHF 400-470 MHz	12.5/25	1 - 5 Watt	512 CH	\$931,50

TK-2180-IS / TK-3180-IS Select V, LTR, MPT1327

Аксессуары

Модель	Описание	Цена с НДС, USD
Антенны :		
KRA-22 M	Укороченная VHF (146-162 MHz)	\$21,00
KRA-22 M2	Укороченная VHF (162-174 MHz)	\$21,00
KRA-22 M3	Укороченная VHF (136-150 MHz)	\$21,00
KRA-26 M	Стандартная VHF (146-162 MHz)	\$21,00
KRA-26 M2	Стандартная VHF (162-174 MHz)	\$21,00
KRA-26 M3	Стандартная VHF (136-150 MHz)	\$21,00
KRA-23 M	Укороченная UHF (440-490 MHz)	\$21,00
KRA-23 M3	Укороченная UHF (400-450 MHz)	\$21,00
KRA-27 M	Стандартная UHF (440-490 MHz)	\$21,00
KRA-27 M3	Стандартная UHF (400-450 MHz)	\$21,00
Батареи :		
KNB-41NC	Ni-MH взрывозащищенный аккумулятор 7,2В/2500 мАч [I.S. Approved]	\$190,00
Зарядные устройства :		
KSC-32E	Быстрое зарядное устройство	\$81,00
KSC-326E	Шести позиционное зарядное устройство	\$744,00
KMB-30M	Комплект для крепления на стену	\$39,00
Чехлы :		
KLH-122	Жесткий кожаный чехол [I.S. Approved]	\$35,00
KLH-123	Жесткий кожаный чехол для модели с клавиатурой [I.S. Approved]	\$35,00
KLH-124	Нейлоновый чехол [I.S. Approved]	\$23,00
KLH-125	Нейлоновый чехол для модели с клавиатурой [I.S. Approved]	\$23,00
Принадлежности :		
KBH-11	Клипса крепления на ремень	\$17,00
KEP-1	Акуст.провод для соединения наушника с внешним микрофоном [I.S. Approved]	\$69,00
KHS-11BL	2-проводная гарнитура с тангентой [I.S. Approved]	\$184,00
KHS-12BL	3-проводная гарнитура с петличным микрофоном [I.S. Approved]	\$230,00
KHS-14	Облегченная гарнитура с одним наушником и микрофон [I.S. Approved]	\$161,00
KHS-15-ОН	Наушники с микрофоном для работы в зашумл.помещениях [I.S. Approved]	\$460,00
KMC-41	Микрофон-динамик с шумоподавителем для работы в экстрем: [I.S. Approved]	\$86,00
KMC-42W	Микрофон-динамик с шумоподавителем для работы в экстрем: [I.S. Approved]	\$105,00
Принадлежности для программирования :		
KPG-36A	Программатор	\$92,00
KCT-53U	Адаптер COM порта на USB (с драйверами)	\$92,00
KPG-92D	Программное обеспечение	\$58,00

TK-2180E / TK-3180E Select V, LTR, MPT1327

VHF / UHF FM Приемопередатчик

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

- * FleetSync/FleetSync II
- * 5-Tone
- * QT (CTCSS) / DQT (цифровой)
- * DTMF ZVEI-Digital опционально
- * Выбор лучшего канала (голосование)
- * Сканирование
- * Сквозное сканирование
- * Алфавитно-цифровой дисплей
- * Матричный дисплей
- * Индикатор зарядки батареи
- * Индикатор уровня RSSI
- * Программируемые кнопки (7 функций)
- * Клонирование с помощью кабеля
- * FLASH-память
- * Кнопка «ТРЕВОГА»
- * Функция «Lone Worker»
- * Функция «Аварийный вызов»
- * Прямая передача данных (Transparent Data Mode)
- * Инверсный скрамблер
- * Встроенный VOX
- * Аксессуарный разъем (26-pin)
- * Таймер непрерывной передачи
- * Звуковой вызов
- * Встроенный модем
- * Программирование с помощью Windows PC
- * Функция селективного вызова
- * ANI
- * Блокировка занятого канала
- * Трехцветный индикатор
- * PTT ID
- * Короткие/длинные текстовые сообщения
- * VOX
- * Комментарии при программировании
- * Пароль
- * Изменяемая чувствительность микрофона



TK-2180E / TK-3180E поставляется в комплекте:

- * Клипса крепления
- * Инструкция по эксплуатации

Модель	Диапазон частот	Шаг синтезатора (kHz)	Мощность	Количество каналов	Цена с НДС, USD
TK-2180 E	VHF 136-174 MHz	12.5/20/25	1 - 5 Watt	512 CH	\$587,00
TK-3180 E	UHF 400-470 MHz	12.5/20/25	1 - 4 Watt		

TK-2180E / TK-3180E Select V, LTR, MPT1327

Аксессуары

Модель	Описание	Цена с НДС, USD
Антенны :		
KRA-22 M	Укороченная VHF антенна (146-162 MHz)	\$21,00
KRA-22 M2	Укороченная VHF антенна (162-174 MHz)	\$21,00
KRA-22 M3	Укороченная VHF антенна (136-150 MHz)	\$21,00
KRA-23 M	Укороченная UHF антенна (440-490 MHz)	\$21,00
KRA-23 M3	Укороченная UHF антенна (400-450 MHz)	\$21,00
KRA-26 M	Стандартная VHF антенна (146-162 MHz)	\$21,00
KRA-26 M2	Стандартная VHF антенна (162-174 MHz)	\$21,00
KRA-26 M3	Стандартная VHF антенна (136-150 MHz)	\$21,00
KRA-27 M	Стандартная UHF антенна (440-490 MHz)	\$21,00
KRA-27 M3	Стандартная UHF антенна (400-450 MHz)	\$21,00
Батареи :		
KNB-54N	Ni-Cd батарея (1700 mAh)	\$81,00
KNB-33L	Li-Ion батарея (1950 mAh)	\$98,00
Зарядные устройства :		
KSC-32	Быстрое зарядное устройство	\$81,00
Принадлежности :		
KBH-11	Клипса крепления на ремень	\$17,00
KEP1	Акуст.провод для соединения наушника с внешним микрофоном	\$69,00
KHS-11BL	2-проводная гарнитура с тангентой	\$184,00
KHS-12BL	3-проводная гарнитура с петличным микрофоном	\$230,00
KHS-14	Облегченная гарнитура с оголовьем	\$161,00
KHS-15-ON	Наушники с микрофоном для работы в зашумл.помещениях	\$460,00
KMC-25	Компактный микрофон с шумоподавлением	\$56,00
Принадлежности для программирования :		
KPG-36	Программатор	\$92,00
KPG-92D	Программное обеспечение (WINDOWS 98, Me, NT, 2000)	\$58,00

TK-7100/8100 Conventional

Мобильная радиостанция VHF / UHF FM

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

- * QT/DQT/DTMF Сигналинг
- * 64 канала
- * Сканирование
- * Соответствие военным стандартам (MIL-STD 810 C/D/E/F)
- * Функция «Аварийный вызов»
- * Переключение полосы каналов (Широкий/Узкий)
- * Таймер непрерывной передачи
- * Программирование и настройка с помощью PC
- * Блокирование занятого канала
- * Электронный серийный номер
- * РТТ ID
- * Подсветка клавиатуры
- * Улучшенные звуковые характеристики



Модель	Диапазон частот	Шаг синтезатора (kHz)	Мощность	Количество каналов	Цена за комплект, \$ USD
TK-7100 M	VHF 146-174 MHz	12.5 / 25	25 Watt	64 CH	\$368,00
TK-7100 M2	UHF 136-162 MHz				
TK-8100 M	UHF 440-480 MHz		50 Watt		\$403,00
TK-7100 HM	VHF 146-174 MHz				
TK-8100 HM	UHF 440-480 MHz				

TK-7100/8100 Conventional

Аксессуары

Модель	Описание	Цена с НДС, USD
--------	----------	--------------------

Микрофоны :

KMC-30	Стандартный микрофон для мобильных радиостанций	\$46,00
KMC-32	DTMF микрофон 16 клавиш для мобильных радиостанций	\$58,00
KMC-9C	Настольный микрофон	\$109,00

Разное :

KES-3	Внешний громкоговоритель, выход 3 Вт	\$46,00
KLF-2	Линейный фильтр постоянного тока	\$58,00
KCT-18	Контрольный кабель зажигания	\$17,00
KCT-36	Удлиненный кабель (3 м.)	\$115,00
KCT-39	Соединительный кабель для подключения принадлежностей	\$35,00
KCT-53U	Адаптер COM порта на USB (с драйверами)	\$92,00
KGP-2A	Автомобильный GPS-модем	\$690,00
KGP-2B	Базовый GPS-контролер	\$345,00
KMB-10	Блокиратор клавиш	\$35,00

Принадлежности для программирования:

KPG-46	Программатор	\$92,00
KPG-80D	Программное обеспечение (WINDOWS 98, Me, NT, 2000)	\$58,00

TK-7302/TK-8302

Мобильная радиостанция VHF / UHF FM

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

- ✓ Широкий диапазон рабочих частот (136-174 или 400-470 MHz)
- ✓ Количество каналов (16 каналов / 2 зоны)
- ✓ Разновидности моделей с нормальной и высокой мощностью
- ✓ Внешний разъем D-Sub
- ✓ FleetSync PTT ID, Селективный и Аварийный вызов.
- ✓ QT/DQT/DTMF Сигналинг
- ✓ Сигнализация MDC-1200
- ✓ Программируемая клавиатура
- ✓ Голосовое оповещение на 4-х языках
- ✓ Функция GPS / FleetSync+GPS
- ✓ Встроенный инверсный скремблер
- ✓ Функция VOTING (выбор) (К-версия не поддерживает)
- ✓ Приоритетное сканирование
- ✓ Кнопка «ТРЕВОГА»
- ✓ Улучшенные звуковые характеристики
- ✓ Соответствие военным стандартам (MIL-STD 810 C/D/E/F)
- ✓ Ударопрочность, пылезащищенность и влагостойкость согласно стандарту IP54



TK-7302/8302 поставляется в комплекте:

- Техническое описание
- Скоба крепления
- Скоба крепления
- Микрофон (только для К-версии).

Модель	Диапазон частот	Шаг синтезатора (kHz)	Мощность	Количество каналов	Цена за комплект, \$ USD
TK-7302M	VHF 136-174MHz	12.05.2025	5 - 25 Watts	16 Ch	\$334
TK-7302HM			5 - 50 Watts		\$408
TK-8302M2	UHF 400-470MHz		5 - 25 Watts		\$334
TK-8302HK2			5 - 45 Watts		\$408

TK-7302/TK-8302

Аксессуары

Модель	Описание	Цена с НДС, USD
Микрофоны:		
KMC-30	Стандартный микрофон для мобильных радиостанций	\$46
KMC-32	DTMF микрофон 16 клавиш для мобильных радиостанций	\$58
KMC-9C	Настольный микрофон	\$109
KMC-35	Усиленный микрофон для тяжелых условий (MIL-SPEC)	\$75
KMC-36	Усиленный микрофон для тяжелых условий с DTMF (MIL-SPEC)	\$115
Разное :		
KCT-18	Контрольный кабель зажигания (требуется KCT-60)	\$17
KCT-36	Удлиненный кабель (3 м.)	\$58
KCT-60	Соединительный кабель (Внешний разъем D-Sub 15 pin / Интерфейс Molex 15)	\$35
KES-3	Внешний громкоговоритель, выход 3 Вт	\$46
KES-5	Внешний громкоговоритель, выход 40 Вт	\$63
KLF-2	Линейный фильтр постоянного тока	\$58
KMB-10	Блокиратор клавиш	\$35
Принадлежности для программирования:		
KPG-46A	Программатор	\$92
KPG-124D	Программное обеспечение	\$63
KCT-53U	Адаптер COM порта на USB (с драйверами)	\$92



TK-7360M/TK-8360M

VHF/UHF FM Mobile Transceiver

Основные параметры:

- ✓ Диапазон частот (136-174 или 400-470 MHz)
- ✓ Количество каналов (128 channels / 128 zones)
- ✓ Внешний разъем D-Sub - 8 x ports
- ✓ FleetSync PTT ID, Селективный и Аварийный вызов
- ✓ QT/DQT/DTMF Сигналинг
- ✓ Сигнализация MDC-1200
- ✓ Функция "Stun/Revive"
- ✓ Программируемая подсветка Blue LED
- ✓ GPS Internal/External Options
- ✓ Встроенный инверсный скремблер
- ✓ Функция VOTING (выбор)
- ✓ Приоритетное сканирование
- ✓ Кнопка «ТРЕВОГА»
- ✓ Отличные звуковые характеристики
- ✓ Соответствие военным стандартам MIL-STD 810 C/D/E/F/G
- ✓ Ударопрочность, пылезащищенность и влагостойкость согласно стандарту IP54



TK-7360/8360 поставляется в комплекте:

- Инструкция по эксплуатации (English, Russian)
- Скоба крепления
- Скоба крепления
- Внимание

Модель	Диапазон частот	Ширина канала	Мощность	Количество каналов	Цена, \$ USD
TK-7360M	VHF 136-174MHz	12.5 / 25 kHz	5 - 25 Watts	128 Ch	\$437,00
TK-7360HM			5 - 50 Watts		\$472,00
TK-8360M2	UHF 400-470MHz		5 - 25 Watts		\$437,00
TK-8360HM2			5 - 45 Watts		\$472,00



KENWOOD

Listen to the Future

TK-7360M/TK-8360M

Аксессуары:

Модель	Описание	Цена, \$ USD
--------	----------	--------------

Микрофоны:

KMC-30	Стандартный микрофон для мобильных радиостанций	\$46,00
KMC-32	DTMF микрофон 16 клавиш для мобильных радиостанций	\$58,00
KMC-35	Усиленный микрофон для тяжелых условий (MIL-SPEC)	\$75,00
KMC-36	Усиленный микрофон для тяжелых условий с DTMF(MIL-SPEC)	\$115,00
KMC-9C	Настольный микрофон	\$109,00

Принадлежности :

VGS-1	Голосовой гид/Опция записи сообщений	\$137,00
KCT-18	Контрольный кабель зажигания (Требуется KCT-60)	\$17,00
KCT-36	Кабель для подключения внешних устройств	\$58,00
KCT-60	Соединительный кабель (D-Sub to Molex 15-pin)	\$35,00
KES-3	Внешний громкоговоритель, выход 3 Вт	\$46,00
KES-5	Внешний громкоговоритель, выход 40 Вт	\$63,00
KLF-2	Линейный фильтр постоянного тока	\$58,00
KMB-10	Блокиратор клавиш	\$35,00

Programming Tools :

KPG-46A	Программатор	\$92,00
KPG-135D	Программное обеспечение	\$63,00
KCT-53U	USB адаптор для KPG-4/22/36/46	\$92,00

TK-7160/8160 Conventional

Мобильная радиостанция VHF / UHF FM

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

- * FleetSync
- * 5-Tone
- * QT (CTCSS) / DQT (цифровой)
- * DTMF
- * Выбор лучшего канала (голосование)
- * Сканирование
- * Мультисканирование
- * Алфавитно-цифровой дисплей
- * Программируемые кнопки (5 функций)
- * Клонирование с помощью кабеля
- * Кнопка «Тревога»
- * Функция «Lone Worker»
- * Функция аварийного вызова
- * GPS совместимый
- * Голосовой инверсный скремблер
- * Таймер непрерывной передачи
- * Звуковой вызов
- * Встроенный модем
- * Программирование и настройка с помощью Windows PC
- * Селективный вызов
- * ANI
- * Компандер
- * PTT ID
- * OST

- * Регулируемая подсветка
- * Комментарии при программировании
- * Пароль
- * Включение станции ключем зажигания
- * Вывод вызова на клаксон
- * Изменяемая чувствительность микрофона



Модель	Диапазон частот	Шаг синтезатора (kHz)	Мощность	Количество каналов	Цена с НДС, USD
TK-7160 M	VHF 136-174 MHz	12.5 / 15 / 25	25 Watt	128 CH	\$426,00
TK-8160 M	UHF 440-480 MHz				
TK-7160 HM	VHF 136-174 MHz		50 Watt		\$460,00
TK-8160 HM	UHF 440-480 MHz				
TK-7160 E	VHF 136-174 MHz		25 Watt		\$489,00
TK-8160 E	UHF 440-480 MHz				
TK-8160 E3	UHF 400-430 MHz				

TK-7160/8160 Conventional

Аксессуары

Модель	Описание	Цена с НДС, USD
--------	----------	--------------------

Микрофоны :

KMC-30	Стандартный микрофон для мобильных радиостанций	\$46,00
KMC-32	DTMF микрофон 16 клавиш для мобильных радиостанций	\$58,00
KMC-35	Усиленный микрофон для тяжелых условий (MIL-SPEC)	\$75,00
KMC-36	Усиленный микрофон для тяжелых условий с DTMF (MIL-SPEC)	\$115,00
KMC-9C	Настольный микрофон	\$109,00

Разное :

KAP-2	Устройство для громкого вызова	\$86,00
KCT-18	Контрольный кабель зажигания	\$17,00
KCT-39	Соединительный кабель для подключения принадлежностей	\$35,00
KES-3	Внешний громкоговоритель, выход 3 Вт	\$46,00
KES-5	Внешний громкоговоритель, выход 40 Вт	\$63,00
KGP-2A	Автомобильный GPS-модем	\$690,00
KGP-2B	Базовый GPS-контролер	\$345,00
KLF-2	Линейный фильтр постоянного тока	\$58,00

Принадлежности для программирования:

KPG-46	Программатор	\$92,00
KPG-99D	Программное обеспечение (WINDOWS 98, Me, NT, 2000)	\$58,00

TK-7180/8180 Conventional, Select V, LTR, MPT-1327

Мобильная радиостанция VHF / UHF FM

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

- * FleetSync/FleetSync II
- * 5-Tone
- * QT (CTCSS) / DQT (цифровой)
- * DTMF
- * ZVEI-Digital
- * Выбор лучшего канала (голосование)
- * MPT1327 Trunking
- * Сканирование
- * Мультисканирование
- * Алфавитно-цифровой дисплей
- * Матричный дисплей
- * Индикатор уровня RSSI
- * Программируемые кнопки (10 функций)
- * Клонирование с помощью кабеля
- * Flash-память
- * Функция «Lone Worker»
- * Функция аварийного вызова
- * Переключение полосы каналов (Wide/Semi-Wide/Narrow)
- * GPS совместимый
- * Transparent Data Mode
- * Голосовой инверсный скремблер
- * Аксессуарный разъем (26-pin)
- * DB-25 аксессуарный разъем
- * Таймер непрерывной передачи
- * Звуковой вызов
- * Встроенный модем

- * Программирование и настройка с помощью Windows PC
- * Селективный вызов
- * ANI
- * Компандер
- * PTT ID
- * OST
- * Короткие длинные текстовые сообщения
- * Комментарии при программировании
- * Пароль
- * Включение станции ключом зажигания
- * Вывод вызова на клаксон
- * Изменяемая чувствительность микрофона



Модель	Диапазон частот	Шаг синтезатора (kHz)	Мощность	Количество каналов	Цена с НДС, USD
TK-7160 E	VHF 136-174 MHz	12.5 / 20 / 25	1 - 25 Watt	512	\$627,00
TK-8160 E	UHF 400-470 MHz				

TK-7180/8180 Conventional, Select V, LTR, MPT-1327

Аксессуары

Модель	Описание	Цена с НДС, USD
--------	----------	-----------------

Микрофоны :

KMC-30	Стандартный микрофон для мобильных радиостанций	\$46,00
KMC-32	DTMF микрофон 16 клавиш для мобильных радиостанций	\$58,00
KMC-35	Усиленный микрофон для тяжелых условий (MIL-SPEC)	\$75,00
KMC-36	Усиленный микрофон для тяжелых условий с DTMF (MIL-SPEC)	\$115,00
KMC-9C	Настольный микрофон	\$109,00

Разное :

KAP-2	Устройство для громкого вызова	\$86,00
KCT-23	Контрольный кабель зажигания	\$46,00
KCT-46	Кабель соединения с системой зажигания автомобиля	\$17,00
KRK-10	Комплект для выноса передней панели радиостанции	\$127,00
KES-3	Внешний громкоговоритель, выход 3 Вт	\$46,00
KES-5	Внешний громкоговоритель, выход 40 Вт	\$63,00
KGP-2A	Автомобильный GPS-модем	\$690,00
KGP-2B	Базовый GPS-контролер	\$345,00
KLF-2	Линейный фильтр постоянного тока	\$58,00

Принадлежности для программирования:

KPG-46	Программатор	\$92,00
KPG-92D	Программное обеспечение (WINDOWS 98, Me, NT, 2000)	\$58,00

TK-7189/8189 Conventional, Select V, LTR, MPT-1327

Мобильная радиостанция VHF / UHF FM

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

- * FleetSync/FleetSync II
- * 5-Tone
- * QT (CTCSS) / DQT (цифровой)
- * DTMF
- * ZVEI-Digital
- * Выбор лучшего канала (голосование)
- * MPT Trunking
- * Сканирование
- * Сквозное сканирование
- * Мультисканирование
- * Алфавитно-цифровой дисплей
- * Матричный дисплей
- * Индикатор уровня RSSI
- * Программируемые кнопки
- * Клонирование с помощью кабеля
- * Flash-память
- * Функция «Lone Worker»
- * Функция аварийного вызова
- * Переключение полосы каналов (Wide/Semi Wide/Narrow)
- * GPS совместимый
- * Transparent Data Mode
- * Голосовой инверсный скремблер
- * Аксессуарный разъем (26-pin)
- * DB-25 аксессуарный разъем
- * Таймер непрерывной передачи
- * Звуковой вызов
- * Встроенный модем

- * Программирование и настройка с помощью Windows PC
- * Селективный вызов
- * ANI
- * Компандер
- * PTT ID
- * OST
- * Регулируемая подсветка
- * Короткие длинные текстовые сообщения
- * Комментарии при программировании
- * Пароль
- * Включение станции ключом зажигания
- * Вывод вызова на клаксон
- * Изменяемая чувствительность микрофона



Модель	Диапазон частот	Шаг синтезатора (kHz)	Мощность	Количество каналов	Цена с НДС, USD
TK-7169 E	VHF 136-174 MHz	12.5 / 20 / 25	1 - 25 Watt	512	\$742,00
TK-8169 E	UHF 400-470 MHz				

TK-7189/8189 Conventional, Select V, LTR, MPT-1327

Аксессуары

Модель	Описание	Цена с НДС, USD
Микрофоны :		
KMC-30	Стандартный микрофон для мобильных радиостанций	\$46,00
KMC-32	DTMF микрофон 16 клавиш для мобильных радиостанций	\$58,00
KMC-35	Усиленный микрофон для тяжелых условий (MIL-SPEC)	\$75,00
KMC-36	Усиленный микрофон для тяжелых условий с DTMF (MIL-SPEC)	\$115,00
KMC-9C	Настольный микрофон	\$109,00
Разное :		
KAP-2	Устройство для громкого вызова	\$86,00
KCT-23	Контрольный кабель зажигания	\$46,00
KCT-46	НКабель соединения с системой зажигания автомобиля	\$17,00
KRK-10	Комплект для выноса передней панели радиостанции	\$127,00
KES-3	Внешний громкоговоритель, выход 3 Вт	\$46,00
KES-5	Внешний громкоговоритель, выход 40 Вт	\$63,00
KGP-2A	Автомобильный GPS-модем	\$690,00
KGP-2B	Базовый GPS-контролер	\$345,00
KLF-2	Линейный фильтр постоянного тока	\$58,00
Принадлежности для программирования:		
KPG-46	Программатор	\$92,00
KPG-92D	Программное обеспечение (WINDOWS 98, Me, NT, 2000)	\$58,00

TK-7162/8162 Conventional

Мобильная радиостанция VHF / UHF FM

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

- * FleetSync
- * 5-Tone
- * QT (CTCSS) / DQT (цифровой)
- * DTMF
- * Выбор лучшего канала (голосование)
- * Сканирование
- * Мультисканирование
- * Цифровой дисплей
- * Программируемые кнопки
- * Клонирование с помощью кабеля
- * Функция «Lone Worker»
- * Переключение полосы каналов (Wide/Semi-Wide/Narrow)
- * Голосовой инверсный скремблер
- * Таймер непрерывной передачи
- * Звуковой вызов
- * Программирование и настройка с помощью Windows PC
- * Селективный вызов
- * ANI
- * Компандер
- * PTT ID

- * Подсветка клавиш
- * OST
- * Комментарии при программировании
- * Пароль
- * Включение станции ключем зажигания
- * Вывод вызова на клаксон
- * Изменяемая чувствительность микрофона



Модель	Диапазон частот	Шаг синтезатора (kHz)	Мощность	Количество каналов	Цена за комплект, \$ USD
TK-7162 E	VHF 136-174 MHz	12.5 / 20 / 25	5 - 25 Watt	16 CH	\$397,00
TK-8162 E	UHF 440-470 MHz				

TK-7162/8162 Conventional

Аксессуары

Модель	Описание	Цена с НДС, USD
--------	----------	--------------------

Микрофоны :

KMC-30	Стандартный микрофон для мобильных радиостанций	\$46,00
KMC-32	DTMF микрофон 16 клавиш для мобильных радиостанций	\$58,00
KMC-9C	Настольный микрофон	\$109,00
KMC-35	Усиленный микрофон для тяжелых условий (MIL-SPEC)	\$75,00
KMC-36	Усиленный микрофон для тяжелых условий с DTMF (MIL-SPEC)	\$115,00

Разное :

KAP-2	Устройство для громкого вызова	\$86,00
KCT-18	Контрольный кабель зажигания	\$17,00
KCT-39	Соединительный кабель для подключения принадлежностей	\$35,00
KES-3	Внешний громкоговоритель, выход 3 Вт	\$46,00
KES-5	Внешний громкоговоритель, выход 40 Вт	\$63,00
KPG-2A	Автомобильный GPS-модем	\$690,00
KPG-2B	Базовый GPS-контролер	\$345,00
KLF-2	Линейный фильтр постоянного тока	\$58,00

Принадлежности для программирования:

KPG-46	Программатор	\$92,00
KPG-99D	Программное обеспечение (WINDOWS 98, Me, NT, 2000)	\$58,00

TKR-750/850 РЕТРАНСЛЯТОР/БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ

Мобильная радиостанция VHF / UHF FM

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

- * 5-Tone (мульти формат)
- * QT (CTCSS) / DQT (цифровой)
- * DTMF
- * Сканирование
- * Цифровой дисплей
- * Программируемые кнопки
- * DV-25 аксессуарный разъем
- * Таймер непрерывной передачи
- * Программирование и настройка с помощью Windows

PC

- * Селективный вызов
- * Компандер
- * Электронный серийный номер Kenwood ESN
- * PTT ID
- * Комментарии при программировании
- * Пароль

ФУНКЦИИ РЕТРАНСЛЯТОРА И БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

- * 5-тоновый селективный вызов
- * 5-тоновое/DTMF управление по радио-каналу
- * Полнодуплексный режим
- * Режимы работы "База" и "Ретранслятор"
- * Работа в конвенциональных и транкинговых сетях
- * LED дисплей
- * Переход на резервное питание с сигнализацией
- * Программное обеспечение под Windows
- * Режим ретранслятора
- * Режим Базовой станции
- * Подача сигнала CW ID
- * Таймер непрерывной передачи
- * Программирование клавиш, спикера, тоновых сигналов
- * Форм-фактор 19"
- * Селективный вызов и статусный вызов
- * Флеш-память, возможность upgrade ПО
- * Встроенный динамик



Модель	Диапазон частот	Шаг синтезатора (kHz)	Мощность	Количество каналов	Цена с НДС, USD
TKK-750 E	VHF 146-174 MHz	12.05.2025	5 Вт (100% цикл) 50 Вт (50% цикл)	16	\$1 725,00
TKK-850 E	UHF 440-470 MHz				

TKR-750/850 РЕТРАНСЛЯТОР/БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ

Аксессуары

Модель	Описание	Цена с НДС, USD
Микрофоны :		
KMC-30	Стандартный микрофон для мобильных радиостанций	\$46,00
KMC-32	DTMF микрофон 16 клавиш для мобильных радиостанций	\$58,00
KMC-9C	Настольный микрофон	\$109,00
Разное :		
KAP-2	Устройство для громкого вызова	\$86,00
KES-3	Внешний громкоговоритель, выход 3 Вт	\$46,00
KES-5	Внешний громкоговоритель, выход 40 Вт	\$63,00
Принадлежности для программирования:		
KPG-46	Программатор	\$92,00
KPG-66D	Программное обеспечение (WINDOWS 98, Me, NT, 2000)	\$58,00
KPG-91D	Программное обеспечение (WINDOWS 98, Me, NT, 2000)	\$58,00